



**ÖKOLOGISCHE
BARRIQUES**

**PREISWERTE
ALTERNATIVEN**



#GREENTOUCH

› DIE BESONDERHEIT DES ECO 3 LIEGT IN SEINER ZUSAMMENSETZUNG ‹

NUT- UND FEDERVERBINDUNG
SCHMALER DAUBEN

DIE OPTIMALE NUTZUNG
DES HOLZES =
ROHSTOFFERSPARNIS




FRANZÖSISCHE
EICHE

STÄRKERE MIKROOXIDATION
DANK DER NUT- UND
FEDERVERBINDUNG

ZOOM

EINE SPEZIELLE
VERBINDUNG



EINZIGARTIGE VERBINDUNGSTECHNIK

Bei ECO 3 handelt es sich um eine Nut- und Federverbindung schmaler Dauben (Standarddicke und Beachtung der Holzmaserung, aber geringere Breite). Für eine Standarddaube benötigt man zwei dieser schmalen Dauben.



VORTEILE DIESER
VERBINDUNGSTECHNIK



STÄRKERE MIKROOXIDATION DANK DER NUT- UND FEDERVERBINDUNG

- Betonung von Frucht und Fülle am Gaumen
- Optimierte Stabilisierung der kolloidalen Strukturen
- Schnellere Beseitigung unerwünschter Schwefelverbindungen
- Beschleunigter Weinausbau


INFO +

AUSZEICHNUNGEN

VINITECH 2014 - Erwähnung
AGROVINA 2016 - Sonderpreis



› ECO 27 DAUBEN GESCHAFFEN AUS DEN OBEREN STAMMTEILEN DER EICHE (ENDSTAMMSTÜCKE), DIE BISHER NICHT FÜR DIE BARRIQUE-HERSTELLUNG VERWENDET WURDEN. ‹



DAUBENAUSWAHL NACH TANNINGEHALT

ZOOM



ECO SELECT

Spezielle Auswahl der besten ECO 27 -Dauben. Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Tanninpotentialen (niedriges und mittleres/hohes Potenzial).

TOASTUNGEN Jedes Toastungsprofil

VERWENDUNG VON ENDSTAMMSTÜCKEN	ANWENDUNG EINER INNOVATIVEN LASERSCHNEIDETECHNIK NAHE DER HOLZMASERUNG
PATENTIERTES VERFAHREN MITTELS DRUCKINJEKTION VON LEBENSMITTELECHTEM PARAFFIN IN DIE HOLZFASERN, UM DIE DICHTIGKEIT DES PRODUKTES ZU OPTIMIEREN	



ANGEPASSTE TOASTUNGSPROFILE



SPEZIFISCHE TOASTUNGSPROFILE

ECO 27 wird mit vier Toastungsprofilen für eine kurze bis mittlere Ausbaudauer angeboten (Traditionell M/M+, Lang M/M+).

SENSORISCHES PROFIL
reiche und komplexe Aromen

INFO +

AUSZEICHNUNGEN

I+Q AWARDS 2016 - Innovation des Jahres





ECO

DIE BARRIQUE-REIHE IM EINKLANG MIT EINER **ACHHALTIGEN ENTWICKLUNG**



Beim klassischen Zuschnitt der Dauben führt die Einhaltung der technischen Vorgaben zu einem Rohstoffverlust in Höhe von 70 %. Die Groupe Vicard verwertet diese Verluste zu 100 % wieder.

Die Barrique-Reihe **ECO ** trägt zu dieser Wiederverwertung bei und besteht gleichzeitig aus absolut konkurrenzfähigen Produkten.

VORTEILE	IDEAL FÜR EINE KURZE ODER MITTLERE AUSBAUDAUER		
	INNOVATIVE ALTERNATIVE		WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG
	WIEDERVERWERTUNG VON HOLZABFÄLLEN		

SPEZIFIKATIONEN

KAPAZITÄTEN : 225, 228, 300, 350, 400, 500 L
URSPRUNG : Französische Eiche und Grenzländer
TOASTUNGEN : Kontaktieren Sie uns